
dispersion
1e−01
1e−03
1e−05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
mean of normalized counts


dispersion
1e−01
1e−03
1e−05
1e−07
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
mean of normalized counts


3
2
1
0
−1
−2
−3
log2 fold change
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
mean of normalized counts


Frequency
0
500
1000
1500
2000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
res$pval


Color Key
and Histogram
Count
0
5
10
10
14
18
Value
CPAR2_109250
CPAR2_106440
CPAR2_700660
CPAR2_300270
CPAR2_702560
CPAR2_105340
CPAR2_110290
CPAR2_209730
CPAR2_105050
CPAR2_303940
CPAR2_402220
CPAR2_205670
CPAR2_406150
CPAR2_106940
CPAR2_703150
CPAR2_807980
CPAR2_209240
CPAR2_103450
CPAR2_211810
CPAR2_203520
CPAR2_106960
CPAR2_206900
CPAR2_206020
CPAR2_804740
CPAR2_700380
CPAR2_302650
CPAR2_807400
CPAR2_804060
CPAR2_207210
CPAR2_401230
CPAR2_602950
CPAR2_501020
CPAR2_502580
CPAR2_808670
CPAR2_501710
CPAR2_211630
CPAR2_603340
CPAR2_212860
CPAR2_407690
CPAR2_404850
countN_rep2
countN_rep4
countN_rep1
countN_rep3
countH_rep1
countH_rep2
countH_rep4
countH_rep3


Color Key
and Histogram
Count
0
4
8
0
20
40
60
Value
H
H
H
H
N
N
N
N
N
N
N
N
I
I
I
I


H
N
10
0
−10
PC2
−20
−10
0
10
20
PC1


Chip
RNA−seq
131
449
1109
3730